

- ✓ durable
- ✓ résistant
- ✓ décoratif
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- lisse avec bords chanfreinés
- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Bois de construction et de fixation pour la construction de terrasses et de balcons, l'aménagement de jardins, de clôtures, de brise-vues, de réalisations, d'idées en bois pour l'extérieur, etc

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Cadre, pin Douglas, brut de sciage, PEFC



32 x 48	2000	264	4000868805720	3900052702000
	4000	264	4000868807762	3900052704000

Bois de construction, pin Douglas, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne



28 x 45	2000	96	4000868800282	3900033602000
	3000	96	4000868800299	3900033603000
35 x 70	2000	96	4000868804341	3900056802000
	3000	96	4000868804358	3900056803000
45 x 70	2000	96	4000868800039	3900061002000
	2500	96	4000868802224	3900061002500
	3000	96	4000868800046	3900061003000
	4000	96	4000868801487	3900061004000
70 x 70	2000	32	4000868800107	3900072802000
	3000	32	4000868800114	3900072803000
90 x 90	2000	24	4000868800121	3900077702000
	3000	24	4000868800138	3900077703000

Bois de construction, mélèze, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne



28 x 45	2000	96	4000868807878	3900047402000
	3000	96	4000868807885	3900047403000
45 x 70	2000	96	4000868802644	3900062602000
	3000	96	4000868802439	3900062603000
	4000	96	4000868802521	3900062604000
90 x 90	2000	24	4000868807915	3900081702000
	3000	24	4000868807922	3900081703000

Champ d'appli- Dimensions Lon- Unité d'emballage EAN N° d'article
cation (mm) gueur (cm) (pièces)

Bois de construction, bois résineux, imprégnation de qualité, couleur méditerranéenne, PEFC, fabriqué en Allemagne 




Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
45 x 70	2000	90	4000868810885	3900128202000
	2500	90	4000868811271	3900128202500
	3000	90	4000868810892	3900128203000

Bois de construction, bois résineux, imprégnation de qualité, gris, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
28 x 45	3000	96	4000868807557	3900047203000
45 x 70	2000	90	4000868807588	3900066602000
	3000	90	4000868807595	3900066603000
70 x 70	3000	30	4000868807618	3900075403000

Bois de construction, bois de conifère, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), coloris anthracite, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
45 x 70	2000	90	4000868809810	3900120202000
	3000	90	4000868809803	3900120203000

Produit uniquement disponible sur demande.

Bois de construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), couleur teck, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
45 x 70	2000	90	4000868804365	3900063902000
	3000	90	4000868804372	3900063903000

Bois de construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
45 x 70	2000	90	4000868801463	3900061702000
	3000	90	4000868801159	3900061703000

Sous-construction ARTWOOD WPC, coloris anthracite, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
40 x 40	3000	50	4000868802590	3940006103000

Distance de 40 cm max. entre les poutres d'ossature.

GCC
HOLZart

BOIS DE CONSTRUCTION

KREATIVO

- ✓ durable et décoratif
- ✓ résistant
- ✓ facile à travailler
- ✓ des possibilités d'aménagement infinies

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- lame finement striée sur un côté/lisse et structure rabotée/lisse
- bois de construction rainuré sur un côté



Exemples d'utilisation : Composteur, box de bois de chauffage, hutte, bac à sable, parterre surélevé, construction de clôtures, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Lame/planche de construction, pin Douglas, finement strié/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 95

2000

220

4000868806796

3900011002000

3000

220

4000868806949

3900011003000

Lame/planche de construction, pin Douglas, structure rabotée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne



19 x 95

2000

88

4000868808479

3900012902000

3000

88

4000868808486

3900012903000

Bois de construction, pin Douglas, rainuré, PEFC, fabriqué en Allemagne



45 x 45

2000

96

4000868806970

3900065802000

La largeur de la rainure convient aux lames de terrasse/bardage de 19 mm d'épaisseur.

BOIS DE CONSTRUCTION, IMPRÉGNATION EN AUTOCLAVE SPÉCIFIQUE

- ✓ durable
- ✓ résistant aux intempéries
- ✓ facile à travailler
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- divers variantes de profilés, selon l'illustration



Exemples d'utilisation : Composteur, box de bois de chauffage, hutte, bac à sable, parterre surélevé, construction de clôtures, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Latte, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, bords arrondis, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 45	2500	220	4000868812049	3900138102500
35 x 55	2500	126	4000868812056	3900138202500

Latte universelle, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, tête arrondie d'un côté, ondulée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 80	1150	196	4000868812063	3900138301150
21 x 80	1450	196	4000868812070	3900138301450
21 x 80	1780	196	4000868812087	3900138301780




Planche, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, ondulé/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 90	2500	120	4000868812094	3900138402500
---------	------	-----	---------------	---------------



Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Dalle de clôture, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, finement strié des deux côtés, PEFC, fabriqué en Allemagne 



	28 x 145	2500	84	4000868812100	3900138502500
--	----------	------	----	---------------	---------------



Verrou universel, pin, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, finement strié/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



	26 x 90	1780	96	4000868812117	3900138601780
--	---------	------	----	---------------	---------------



SURFACES BRUTES DE SCIAGE POUR L'EXTÉRIEUR

- ✓ décoratif
- ✓ charme robuste imparfait
- ✓ résistant aux rayons UV
- ✓ facile à travailler

DESCRIPTION DU PRODUIT :


- surface brute de sciage
- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Construction de meubles pour l'extérieur, banc, table, table de jardinage, étagères, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Planche, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne



23 x 100	2000	99	4000868808721	3900101202000
	3000	99	4000868808738	3900101203000

Lames, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne



40 x 200	2000	40	4000868808745	3900101402000
	3000	40	4000868808752	3900101403000

LAMES DE BARDAGE

- ✓ durable
- ✓ résistant
- ✓ décoratif
- ✓ solide
- ✓ polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Bois de construction et de fixation pour construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins, clôtures, brise-vue, réalisation d'idées bois pour l'extérieur, etc.

	Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
Rhombus, pin Douglas, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne						
		28 x 58/70	2000	80	4000868804563	3900039602000
			3000	80	4000868805706	3900039603000
Rhombus, bois résineux, imprégnation de qualité, coloris gris, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne						
		28 x 58/70	3000	80	4000868807571	3900047303000
Rhombus, mélèze, raboté, PEFC, fabriqué en Allemagne						
		21 x 49/65	1980	96	4000868014351	3900146801980
			21 x 49/65	4000	96	4000868014368
					Produit uniquement disponible sur demande.	

NOU-VEAU

Einsatzbereich	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
----------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Baguette de finition ARTWOOD, Rhombus, couleur frêne gris, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 


20 x 72/82

3000

25

4000868812780

3940011403000

NOU-VEAU

GCC HARZant

Baguette de finition ARTWOOD, Rhombus, coloris ébène anthracite, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 


20 x 72/82

3000

25

4000868812797

3940011503000

NOU-VEAU

GCC HARZant

Baguette de finition ARTWOOD, Rhombus, couleur bangkirai beige, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 


20 x 72/82

3000

25

4000868812803

3940011603000

NOU-VEAU

GCC HARZant

FAÇADE BOIS THERMIQUE













- ✓ durable et stable grâce au traitement thermique
- ✓ sans protection chimique du bois
- ✓ pour l'intérieur et l'extérieur





DESCRIPTION DU PRODUIT :





- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Aménagement de façades, clôtures, protection visuelle, réalisation d'idées en bois, etc.

	Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
Planche à chant lisse, pin thermique, chanfreinée, PEFC, fabriqué en Europe    		19 x 140	2100	128	4000868014566	3900148100000
Profilé rhombique, pin thermique, PEFC, fabriqué en Europe    		26 x 68	2100	216	4000868014603	3900148500000
Profilé chanfreiné, épicéa thermique, rainure et languette, PEFC, fabriqué en Europe    		19 x 140	2100	128	4000868014573	3900148200000

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
Coffrage en biseau, épicéa thermique, rainure et languette, PEFC, fabriqué en Europe 					
		26 x 142	2100	96	4000868014580 3900148300000
					
					

Profilé acoustique, épicéa thermique, rainure et languette, PEFC, fabriqué en Europe 					
		32 x 140	2100	64	4000868014597 3900148400000
					
					

POTEAUX

- ✓ durable et décoratif
- ✓ résistant

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- partie centrale séparée
- comporte un code EAN



Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins et de chemins, bordures, clôtures, construction de clôtures, réalisation d'idées en bois à l'extérieur, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
Poteau, pin Douglas, lisse, bords chanfreinés, PEFC, fabriqué en Allemagne					
	70 x 70	2000	32	4000868800107	3900072802000
		3000	32	4000868800114	3900072803000
	90 x 90	2000	24	4000868800121	3900077702000
		3000	24	4000868800138	3900077703000
Poteau, pin Douglas, tête arrondie d'un côté, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne					
	90 x 90	1200	24	4000868800206	3900077801200
		1950	24	4000868802507	3900078701950
Poteau, pin Douglas, tête biseautée d'un côté, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne					
	90 x 90	1200	24	4000868804501	3900079801200
		1950	24	4000868804518	3900079801950
Poteau, mélèze, bord chanfreiné, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne					
	90 x 90	1800	48	4000868811738	3900134201800

Champ d'application Dimensions (mm) Longueur (cm) Unité d'emballage (pièces) EAN N° d'article fournisseur

Poteau/sous-construction, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
70 x 70	1000	60	4000868015150	3900075301000
	1800	60	4000868015167	3900075301800
	2000	60	4000868811226	3900075302000
	2100	60	4000868015174	3900075302100
	2400	60	4000868015181	3900075302400
	2700	60	4000868015198	3900075302700
90 x 90	3000	60	4000868812278	3900075303000
	1000	36	4000868015204	3900078201000
	1800	36	4000868015211	3900078201800
	2000	36	4000868801265	3900078202000
	2100	36	4000868015228	3900078202100
	2400	36	4000868015235	3900078202400
	2700	36	4000868015242	3900078202700
3000	36	4000868801289	3900078203000	

Poteau/sous-construction, bois résineux, couleur teck, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
70 x 70	2000	60	4000868804877	3900074102000
90 x 90	2000	36	4000868804891	3900080802000

Poteau, bois résineux, imprégnation de qualité, gris, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
70 x 70	3000	30	4000868807618	3900075403000

Poteau, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, brut de sciage, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
90 x 90	2000	24	4000868808769	3900101602000