

# DALLES DE BOIS ET DALLES WPC

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE JARDIN

COMBUSTIBLES

- ✓ durable
- ✓ décoratif
- ✓ solide
- ✓ antidérapant (rainurage antidérapant)
- ✓ facile à travailler
- ✓ polyvalent
- ✓ se pose rapidement

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette



Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins et de chemins, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	--------------	----------------------------	-----	--------------------------

### Dalle de bois, pin Douglas, rainure antidérapante, PEFC, fabriqué en Allemagne



600 x 600	49	36	4000868830067	3920029700000
500 x 500	49	72	4000868830074	3920029800000



### Dalle de bois, pin Douglas, finement strié, PEFC, fabriqué en Allemagne



500 x 500	32	72	4000868831873	3920012800000
-----------	----	----	---------------	---------------



### Dalle en bois à encliqueter, pin Douglas, rainuré, PEFC, fabriqué en Allemagne



300 x 300	25	288 (4 pc./pack)	4000868832474	3920007600000
-----------	----	------------------	---------------	---------------

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.



Champ d'application	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	--------------	----------------------------	-----	--------------------------

**Dalle en bois à encliqueter, pin Douglas, strié, PEFC, fabriqué en Allemagne** 



300 x 300 30 304 (4 pc./pack) 4000868832788 3920011300000

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.



**Dalle en bois à clipser, pin Douglas, strié, PEFC, fabriqué en Allemagne** 



600 x 300 30 156 (2 pc./pack) 4000868832832 3920011400000

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.



**Dalle en bois à clipser, mélèze, striée, PEFC, fabriqué en Allemagne** 



300 x 300 30 304 (4 pc./pack) 4000868833402 3920012200000

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.



**Dalle en bois, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, finement strié, PEFC, fabriqué en Allemagne** 



500 x 500 32 72 4000868833709 3920013100000




**Dalle de bois, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne** 



500 x 500 40 72 4000868833587 3920015300000



Champ d'application	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	--------------	----------------------------	-----	--------------------------

**Dalle de bois, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, strié, PEFC, fabriqué en Allemagne **


500 x 500	32	72	4000868832917	3920046800000
-----------	----	----	---------------	---------------

Produit uniquement disponible sur demande.


**Dalle encliquetable ARTWOOD WPC, couleur marron, rainurée, PEFC, fabriquée en Allemagne **


300 x 300	22	360 (4 pc./pack)	4000868804525	3940005100000
-----------	----	------------------	---------------	---------------

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.

GCC **HOLZart**
**Dalle à clipser ARTWOOD WPC, grise, rainurée, PEFC, fabriqué en Allemagne **



300 x 300	22	360 (4 pc./pack)	4000868804532	3940005200000
-----------	----	------------------	---------------	---------------

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.

GCC **HOLZart**
**Dalle à clipser ARTWOOD GCC, couleur terre, structuré, PEFC, fabriqué en Allemagne **


300 x 300	22	288 (4 pc./pack)	4000868807748	3940005900000
-----------	----	------------------	---------------	---------------

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.

GCC **HOLZart**
**Dalle à clipser ARTWOOD GCC, couleur graphite, structuré, PEFC, fabriqué en Allemagne **


300 x 300	22	288 (4 pc./pack)	4000868807731	3940005800000
-----------	----	------------------	---------------	---------------

Un joint de dilatation de 2 cm doit être intégré après 12 dalles en rang.

Produit uniquement disponible sur demande.

GCC **HOLZart**