

PLANCHES ET LAMES DE TERRASSE EN PIN DOUGLAS, MÉLÈZE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette
- divers variantes de profilés, selon l'illustration
- raboté



- ✓ durable
- ✓ décoratif
- ✓ antidérapant
- ✓ facile à travailler

Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins et de chemins, bordures et clôtures, construction de clôtures, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
	18 x 90	2000	96	4000868800329	3900005102000
		3000	96	4000868800336	3900005103000
	19 x 70	2000	120	4000868807793	3900011502000
		3000	120	4000868807809	3900011503000
	18 x 145	2000	105	4000868804389	3900005402000
		3000	105	4000868804396	3900005403000
	21 x 120	2000	108	4000868800084	3900013902000
		3000	108	4000868800091	3900013903000



Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
	19 x 95	2000	220	4000868806796	3900011002000
		3000	220	4000868806949	3900011003000
	19 x 95	2000	220	4000868806796	3900011002000
		3000	220	4000868806949	3900011003000



Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
	21 x 120	2000	108	4000868805928	3900023402000
		3000	108	4000868805935	3900023403000
		4000	108	4000868805942	3900023404000



Champ d'appli- Dimensions Longueur Unité d'emballage EAN N° d'article
cation (mm) (cm) (pièces)

Lame de terrasse, pin Douglas, finement striée/rainure antidérapante, PEFC, fabriqué en Allemagne 



28 x 120

2000	72	4000868800053	3900033102000
2500	72	4000868800060	3900033102500
3000	72	4000868800077	3900033103000
4000	72	4000868800657	3900033104000



Lame de terrasse, pin Douglas, finement striée/rainure antidérapante, PEFC, fabriqué en Allemagne 




28 x 145

2000	56	4000868800008	3900033002000
2500	56	4000868800015	3900033002500
3000	56	4000868800022	3900033003000
4000	56	4000868800145	3900033004000



Lame de terrasse, pin Douglas, structure rabotée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



28 x 145

2000	56	4000868833525	3900048002000
2500	56	4000868833839	3900048002500
3000	56	4000868833532	3900048003000



Lame/planche de construction, mélèze, lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



19 x 70

19 x 95

2000	120	4000868807830	3900011702000
3000	120	4000868807847	3900011703000
2000	88	4000868807854	3900011802000
3000	88	4000868807861	3900011803000



Lame de terrasse, mélèze, partiellement striée/lisse, PEFC, fabriqué en Allemagne 



28 x 145

2000	56	4000868833433	3900045502000
3000	56	4000868833419	3900045503000
4000	56	4000868833426	3900045504000



PLANCHES ET LAMES DE TERRASSE EN PIN THERMIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette
- divers variantes de profilés, selon l'illustration
- raboté



- ✓ stabilité de forme élevée
- ✓ résistance aux champignons destructeurs du bois
- ✓ bois domestique
- ✓ longévité élevée grâce au traitement thermique

Exemples d'utilisation : Plancher dans les pièces d'habitation, grenier, bâtiments annexes, cabane de jardin, etc.

	Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
Lame de terrasse, pin thermique, finement striée/lisse, PEFC, fabriqué en Europe						
		26 x 117	2100	90	4000868803603	3900028602100
			3000	90	4000868803610	3900028603000
Sous-construction, pin thermique, raboté, lisse, PEFC, fabriqué en Europe						
		42 x 68	3000	90	4000868803061	3900059303000

PLANCHES ET LAMES DE TERRASSE EN BOIS RÉSINEUX IMPRÉGNÉ

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE JARDIN

COMBUSTIBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette
- divers variantes de profilés, selon l'illustration
- raboté



- ✓ grande durabilité
- ✓ sans métaux lourds
- ✓ peinture d'imprégnation
- ✓ haute résistance
- ✓ protection UV supplémentaire
- ✓ peu propice aux fissures et aux déchirures
- ✓ aspect décoratif
- ✓ facile à travailler

Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, aménagement de jardins et de chemins, bordures et clôtures, construction de clôtures, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Lame, bois de conifère, imprégnation de qualité, gris, lisse/finement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 120	2000	126	4000868807502	3900024302000
	3000	126	4000868807519	3900024303000



Lame de terrasse, bois résineux, imprégnation de qualité, gris, rainurée/partiellement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne



28 x 145	2000	84	4000868807526	3900047102000
	2500	84	4000868807977	3900047102500
	3000	84	4000868807533	3900047103000



Lame de terrasse, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), anthracite, rainurée/partiellement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne



28 x 145	2500	84	4000868809780	3900119602500
	3000	84	4000868809797	3900119603000



Champ d'appli- cation Dimensions (mm) Lon- gueur (cm) Unité d'emballage (pièces) EAN N° d'article fournisseur

Lame, bois de conifère, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), couleur teck, lisse/finement strié, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
21 x 120	2000	126	4000868804716	3900018502000
	3000	126	4000868804723	3900018503000
	4000	126	4000868804730	3900018504000



Lame de terrasse, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), couleur teck, rainurée/partiellement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
28 x 145	2000	84	4000868804297	3900039402000
	3000	84	4000868804303	3900039403000
	4000	84	4000868804310	3900039404000



Lame de terrasse, bois résineux, KDI (imprégnation en autoclave spécifique), vert, rainurée/partiellement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
28 x 145	2000	84	4000868809599	3900045002000
	3000	84	4000868809582	3900045003000



Lame, bois de conifère, imprégnation de qualité, couleur méditerranéenne, lisse/finement striée, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
21 x 120	2000	126	4000868810922	3900128402000
	3000	126	4000868810939	3900128403000



Lame de terrasse, bois résineux, imprégnation de qualité, couleur méditerranéenne, partiellement striée/rainée, PEFC, fabriqué en Allemagne 



Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
28 x 145	2000	84	4000868810847	3900128002000
	3000	84	4000868810854	3900128003000



Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Lame de terrasse, bois résineux, imprégnation de qualité, acajou, partiellement striée/rainée, PEFC, fabriqué en Allemagne 



28 x 145	2000	84	4000868810861	3900128102000
	3000	84	4000868810878	3900128103000



PLUS D'INFOS



ENTRETIEN DU BOIS À L'EXTÉRIEUR

Pour un état optimal durable

- ✓ protection constructive du bois
- ✓ mesures visant à prolonger la durée de vie des constructions de toit
- ✓ fixation correcte et traitement de surface

Le GCC (German Compact Composite) est un matériau à base de bois contenant une très grande quantité de fibres naturelles.

Le principe "Cradle to Cradle" est globalement adoptée, c'est-à-dire que une bonne santé des matériaux est l'objectif principal et donc la recyclabilité du matériau et son retour dans le circuit de recyclage. Ainsi, nos produits en GCC contribuent à une construction naturelle et durable.

durable et respectueux de l'environnement!

GCC *HOLZart*

- jusqu'à 75 % de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement
- **Cradle to Cradle Certified® Or**

GCC *HARZart*

- au moins 50 % de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement
- jusqu'à 30 % de résine synthétique recyclée (provenant, entre autres, de pales d'éoliennes)
- **Cradle to Cradle Certified® Or**

GCC	BRONZE	ARGENT	OR	PLATINE
Matériaux sains*			✓	✓
Circularité			✓	
Énergies renouvelables			✓	
Gestion de l'eau			✓	
Responsabilité sociale			✓	

*Le GCC HOLZart atteint le PLATIN, le GCC HARZart atteint l'OR en matière de matériaux sains. Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Plus d'informations sur la certification sur www.retteneier.com/fr/gcc.



PRINCIPE "CRADLE TO CRADLE"

- ✓ utilisation de matériaux sains
- ✓ pas d'utilisation de produits chimiques nocifs
- ✓ recyclage des matériaux recyclés lors de la production
- ✓ retour dans le circuit de recyclage
- ✓ production neutre en carbone
- ✓ protection des personnes et de la nature

PLUS D'INFOS



ARTWOOD WPC

GCC HARZart

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS DE JARDIN

COMBUSTIBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- comporte un code EAN et une étiquette
- diverses variantes de profilés, selon l'illustration



- ✓ résistant aux intempéries
- ✓ résistant aux rayons UV
- ✓ ne grisaille pas comme le bois
- ✓ antidérapant
- ✓ facile à travailler

Exemples d'utilisation : Construction de terrasses et de balcons, etc.

Champ d'application	Dimensions (mm)	Longueur (cm)	Unité d'emballage (pièces)	EAN	N° d'article fournisseur
---------------------	-----------------	---------------	----------------------------	-----	--------------------------

Lame de terrasse* ARTWOOD WPC, « Classic », couleur frêne gris, finement striée/rainée, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 145	2000	56	4000868812124	3940011102000
	3000	56	4000868812131	3940011103000
	4000	56	4000868812148	3940011104000

GCC HARZart

*Remarque : posez impérativement toutes les lames de terrasse WPC alvéolaires sur une déclivité d'au moins 2 %



Lame de terrasse* ARTWOOD WPC, coloris ébène anthracite, finement striée/rainée, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 145	2000	56	4000868812155	3940011202000
	3000	56	4000868812162	3940011203000
	4000	56	4000868812179	3940011204000

GCC HARZart

*Remarque : posez impérativement toutes les lames de terrasse WPC alvéolaires sur une déclivité d'au moins 2 %



Lame de terrasse* ARTWOOD WPC, « Classic », couleur bangkirai beige, finement striée/rainée, PEFC, fabriqué en Allemagne



21 x 145	2000	56	4000868812186	3940011302000
	3000	56	4000868812193	3940011303000
	4000	56	4000868812209	3940011304000

GCC HARZart

*Remarque : posez impérativement toutes les lames de terrasse WPC alvéolaires sur une déclivité d'au moins 2 %

